Regenerator (par erreur)

Vass4R08s426-430





Collection Vassal-Montpellier

2568Mtp1

Régénérator

~~1.28 S3~~

1 R 8 s 426-430

Régénérator


~~1.28 S3~~

Argèle R 19 Ouest s-36-37

rose à rouge foncé


un peu acteux mais semble bien

Chasselas rouge









01
v4




S 1 et 4 décrites

2568

DESIGNATION : Regenérator

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG S Souche 3

Vigueur : 0,5

PORT : érig (circled) - ½ érig - couché

Pédoncule : L (circled) - M (circled) - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 2-8-74 X +1
Date de Maturation : 20.8.74
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P (circled) 11 : L (circled) - M (circled) - C

BAIE : TG - G - M (circled) - P 16x16
disc. - sph. (circled) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg (circled) - N
SAVEUR : s (circled) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

Rg→s1 3
~~? → s2 ?~~ arraché
s3 f
Rg→s4 2
~~s5~~

avec pépins (circled) - apyrène

JUS : inc. (circled) - coloré

Regeneiator

DESIGNATION :

CLOS 1 PLANCHE 28 RANG S Souche 3.

Vigueur : 1

PORT : érig (circled) - ½ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 16.7.79 X

Date de Maturité : 8.8.79 -1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P (circled) 8 : L (circled) - M - C

BAIE : TG - G - M (circled) - P 15

disc. - Sph. (circled) - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs (circled) - Rg - N

SAVEUR : s (circled) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2
s2 f
s3 f
~~s4~~
~~s5~~

avec pépins (circled) - apyrène

JUS : inc. (circled) - coloré

Année : 1973

Emplacement ....1:28.53............... Désignation /...Régénérator.............

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	30.3				
1	f	–					
~~2~~	~~f~~	~~–~~					
3	f	–					
4	4	1	2 ×	D le 30-3-73 ×			
5	f	–					

f

Année : 1975

Emplacement .... 1. 28 S 3 Désignation Régénérator.................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24-2	3-3				
1	2	0	1 ×				
~~2~~							
3 f							
4	4	1	2 ×	D le 3-3-75 ×			
~~5~~					–10		

Année : 1977

Emplacement ....1.2853........ Désignation /.Regénerator........

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2-3	3-3				
1	2	1	2				
~~2~~							
~~3~~							
4	2	1	1				
~~5~~							

~~D~~ D le 2-3-77 —4

Désignation : Regenerator

Emplacement : 1-28 § 3o-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) ou - entièrement bronzé (7) - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres (4) - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) 1e - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées (7) le plus souvent - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Regenerator
Emplacement : 1-28 S3 1-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Regenerator

N° ordre

Désignation : 1.28 S3

VASSAL Planche côté N° Souche 1 2 3 (4) 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré (1) - à raies 2 - vert 3
<u>ventre</u> coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base et
rouge foncé (4). ←

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

Désignation : Regénérator

Emplacement : 1. 28 S 3 1.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) légt.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

Nº d'ordre Régénérator

Désignation 1-28 53

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 11

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 17 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant I - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore I - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - assez peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile 2.

Calvo 73

DENOMINATION / Régénérator Arg-R19 W o. 36. 37 (o. 37)

EMPLACEMENT / ~~1-28 53~~ → Vide 4 R8o. 426. 430f

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court (3)~~.
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.. cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1) ~~effacé (2)~~. 1/3
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 90

Nº d'ordre : 2568 01 Désignation : Regenerator

Origine : 1 28 S 3

Emplacement : feuilles d'herbier de : Vas. Vign. Argèle Rg 19 Ouest S 36-37

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 82